

SERIE 909 - OLYMPIC

S E R I E 9 0 9




Tuttapiastro a gas mod. TG94FPS con
forno a gas. Piastra di cottura in ghisa in
unica fusione, con angoli arrotondati.
Gas Solid Top Range, model TG94FPS,
on oven. One piece cast iron cooking
plate with chamfered edges.
Gas- Glühplattenherd Mod. TG94FPS
mit Backofen. Einteilige Glühkochplatte
aus Gusseisen mit abgerundeten Kanten.
Plaque coup-de-feu gaz mod. TG94FPS
avec four. Plaque de cuisson en fonte,
en fusion unique, avec bords arrondis.

Forno con camera di cottura in acciaio inox.
Stainless steel oven.
Backofenmuffelraum aus Edelstahl.
Chambre de cuisson en acier inox.

TUTTAPIASTRA
SOLID TOP RANGES
GLÜHPLATTENHERDE
PLAQUES COUP-DE-FEU





Tuttapietra a gas mod. TG94APS con armadietto.
 Dotata di bruciatore circolare in acciaio inox e bruciatore pilota con accensione piezoelettrica.
 Model TG94APS gas Solid Top on ambient cupboard. Heated by means of a circular stainless steel burner, with piezoelectric ignition burners.
 Gas-Plattenherd Mod. TG94APS mit Schrank. Beheizung durch Hochleistung-Kreisbrenner aus Edelstahl und Zündflammenbrenner mit piezoelektrischer Zündung.
 Plaque coup-de-feu gaz mod. TG94APS avec placard.
 Brûleur circulaire en acier inox et veilleuse avec allumage piezo-électrique.

MODELLO MODEL MODELL MODELE (*)	DIMENSIONI / DIMENSIONS MASSE / DIMENSIONS																		
	Estime External Aussen Externes	Forno Oven Backofen Four	POTENZA / POWER RATING LEISTUNG / PUISSANCE					CONSUMO / CONSUMPTION GASANSCHLUSSWERT / CONSOMMATION			Tensione d'aliment. Electrics Spannung Tension d'aliment.	Cavo aliment. Elec. cable Anschlussleitung Câble d'aliment. (*)	POTENZA / POWER RAT. LEISTUNG / PUISSANCE						
			Bruciatori Burners Brenner Brûleur				Tot.	Metano L Natural Gas L Erdgas L. Gaz Naturel L	Metano H Natural Gas H Erdgas H Gaz Naturel H	G.P.L. L.P.G. Flüssiggas Gaz Liquide			Forno Oven Backofen Four	Armadio caldo Hotcupboard Wärmeschrank Placard chaude	Tot.				
			D 5,5kW	E 7kW	L 17,5kW	F 8kW										kW	m³/h	m³/h	kg/h
L x P x H cm	L x P x H cm										Nr. x mmq	kW	kW	kW					
TG94GPS	90x90x90	-	-	-	1		17.5	2.15	1.85	1.38	1/N/PE AC 230V	3 x 1.5	-	-	-				
TG94APS	90x90x90	-	-	-	1		17.5	2.15	1.85	1.38	1/N/PE AC 230V	3 x 1.5	-	-	-				
TG94FPS	90x90x90	54x71x29	-	-	1	1	25.5	3.13	2.70	2.01	1/N/PE AC 230V	3 x 1.5	-	-	-				
TG94EPS	90x90x90	54x71x29	-	-	1		17.5	2.15	1.85	1.38	3/N/PE AC 400V	5 x 2.5	5.5	-	5.5				
TG96FPS	135x90x90	54x71x29	1	1	1	1	38	4.67	4.02	3.00	-	-	-	-	-				
TG96EPS	135x90x90	54x71x29	1	1	1		30	4.67	4.02	3.00	3/N/PE AC 400V	3 x 1.5	5.5	-	5.5				
TG98FPS	180x90x90	54x71x29	2	2	1	2	59.5	-	-	-	1/N/PE AC 230V	3 x 1.5	-	-	-				
TG96HPC	135x90x90	77x55x38	2	2	5kW 1	1	38	-	-	-	-	-	-	-	5				
TG96FPC	135x90x90	54x74x29	2	2	5kW 1	1	38	-	-	-	-	-	-	-	-				

(*) Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 RN-F o H07 RN-F / Cable insulation must be type H05 RN-F or H07 RN-F

Leitung mit Gummihüllung des Types H05 RN-F bzw. H07 RN-F / Le câble d'alimentation doit être du type H05 RN-F - H07 RN-F

F = Bruciatore forno / Oven burner / Ofenbrenner / Brûleur four


L = Bruciatore tutta piastra / Solid top burner / Glühplattenherdbrenner / Brûleur plaque coup de feu

(*) Apparecchiature con camino scarico fumi antivento / Models which need down draught diverter flue risers when required by specific norms /

Geräte die ein Abgaskamin mit Strömungssicherung lt. den geltenden Normen vorsehen / Appareils pour lesquels il faut prévoir un mitre avec anti-refouleur selon les normes en vigueur.



Friggitrice a gas mod. FG94222 a due vasche.
Model FG94222, twin pan gas heated Fryer.
Gas-Friteuse Mod. FG94222 mit Doppelbecken.
Friteuse gaz mod. FG94222 avec 2 cuves.



Resistenze ruotabili per facilitare la pulizia.
Rotating heating elements to facilitate cleaning.
Herausschwenkbare Heizkörper erleichtern
die Reinigung.
Résistances tournables facilitent le nettoyage.

Friggitrice a gas mod. FG92206
a due vasche.
Model FG92206, twin pan gas
heated Fryer.
Gas-Friteuse Mod. FG92206 mit
Doppelbecken.
Friteuse gaz mod. FG92206
avec 2 cuves.



Friggitrice elettrica mod. FE92118.
Model FE92118, electric.
Elektro-Friteuse Mod. FE92118.
Friteuse électrique mod. FE92118.



Cuocipasta a gas mod. DG94242.
Gas heated Pasta Cooker (model DG94242).
Gas-Nudelkocher Mod. DG94242.
Cuisneur à pâtes gaz mod. DG94242.




MODELLO MODEL MODELE	Dimensioni Dimensions Masse Dimensions	Capacità Capacity Masse Capacité	Potenza totale Power rating Gesamtleistung Puissance tot.	CONSUMO / CONSUMPTION GASANSCHLUSSWERT / CONSOMMATION			Tensione d'aliment. Electrics Spannung Tension d'aliment.	Cavo aliment. Elec. cable Anschlussleitung Câble d'aliment. (*)	Potenza totale Power rating Gesamtleistung Puissance tot.
				Metano L Natural Gas L Erdgas L Gaz Naturel L	Metano H Natural Gas H Erdgas H Gaz Naturel H	G.P.L. L.P.G. Flüssiggas Gaz Liquide			
				mc/h	mc/h	kg/h			
DG92142	45x90x90	42	14	1.72	1.48	1.10	-	-	-
DG94242	90x90x90	42+42	28	3.44	2.96	2.21	-	-	-
DE92142	45x90x90	42	-	-	-	-	VAC400-3N50Hz	5 x 2.5	8.5
DE94242	90x90x90	42+42	-	-	-	-	VAC400-3N50Hz	5 x 2.5	17

(*) Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 RN-F o H07 RN-F / Cable insulation must be type H05 / RN-F or H07 RN-F
Leitung mit Gummihüllung des Types H05 RN-F bzw. H07 RN-F / Le câble d'alimentation doit être du type H05 RN-F - H07 RN-F

Silko
Grandi Cucine



Bagnomaria mod. ME94APS
con armadietto.
Piano di lavoro con invaso.
Bain-Marie (model ME94APS)
on ambient cupboard.
Top with pressed anti-drip moulding.
Bain-Marie Mod. ME94APS
mit Schrank.
Arbeitsfläche mit Überfallrand.
Bain-Marie mod. ME94APS
avec placard. Plan supérieur
avec système antiécoulement.



Particolare del cruscotto.
Detail of the fascia panel.
Frontblendedetail.
Détail du panneau frontal.



ME92GPS




ME92APS



ME94GPS



ME94APS



MODELLO MODEL MODELL MODELE	DIMENSIONI / DIMENSIONS MASSE / DIMENSIONS		Tensione d'aliment. Electrics Spannung Tension d'aliment.	Cavo aliment. Elec. cable Anschlussleitung Cable d'aliment.	POTENZA / POWER RAT. LEISTUNG / PUISSANCE		
	Esterne External Aussen Externes	Vasca Well Wanne Cuve			Vasca Well Wanne Cuve	Armadio caldo Hotcupboard Waermeschrank Placard chaude	Tot.
	L x P x H cm					kW	kW
ME92GPS/...APS	45x90x90	GN 1/1	1/N/PE AC 230V	3 x 1.5	1.6	-	1.6
ME94GPS/...APS	90x90x90	GN 2/1	3/N/PE AC 400V	5 x 1.5	3.2	-	3.2

Silko
Grandi Cucine

SERIE 909 - OLYMPIC

SERIE 909



Cuina a gas mod. CC04FDS

